
GIANT-C

Lavadora





		Con Resistencia	
TAMBOR			
Volumen	l	102,8	
Diametro	mm	560	
Profundidad	mm	419,3	
DIMENSIONES			
Totales	mm	686 x 767 x 983	
Con puerta abierta	mm	1337	
Embalado	mm	755 x 795 x 1127	
Peso (Neto/Bruto)	Kg.	87 / 96	
VELOCIDAD			
Lavado	RPM	40~50	
Revoluciones Maxima	RPM	1.150	
Fuerza G	G	413	
TENSIÓN			
Tensión	V/Hz/A	220~240/50/15~17,5	
*ÍNDICE DE CONSUMO¹)			
Agua	Litros	45,5	
Electricidad	Kw.	3,6 - 3,8	
RUIDO & TIEMPO DE CICLO			
Nivel de Ruido	dB	> 62	
Duracion de programa (predeterminado)	min	59	
SISTEMA DE CONTROL			
Motor Inverter		SI	
Resistencia	Kw.	3,2	
Sistema de desague		Con bomba de desagüe	
Interfaz de Dosificación Automática		Si	
Amortiguadores	Uds.	3	
PROGRAMAS			
		90℃	
		75°C	
Lista de Programas		60°C	
		40°C/30°C	
		Cold / Personalizado PGM (*)	
ACABADO			
Tambor		Acero Inoxidable	
PROTECCION DEL CIRCUITO			
Fusible PCB - Panel de Control Principa	l amps	12	
Fusible PCB - Ensamblaje del Filtro	amps	15	


(*) Se presiona durante 3 segundos el ciclo y se personaliza el ciclo a la temperatura deseada. Las dimensiones y pesos son aproximados. Diseño, características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos modelos pueden no estar disponibles para la venta en ciertos países.

MODELOS DISPONIBLES:

- Side By Side (No remontable) | Eléctrica Stack Lower (Remontable Arriba -) | Eléctrica Coin (No remontable) | Eléctrica

Secadora





76.9" (1,954mm)

		_		
		Electrica	Gas	
TAMBOR				
Volumen	l	207	207	
Diametro	mm	663	663	
Profundidad	mm	570,6 570,6		
DIMENSIONES				
Totales	mm	686 x 764 x 983	686 x 764 x 983	
Con puerta Abierta	mm	1264	1264	
Embalado	mm	760 x 795 x 1170 760 x 795 x 1		
Peso (Neto/Bruto)	kg	59 / 65 59 / 65		
TENSIÓN				
Tensión	V/Hz/A	220~240/50/22.5	220-240 / 50 / 2,4	
SISTEMA DE CONTROL				
Funcionamiento		Electrico	Gas (natural)	
Tipo de Secado		Ventilado	Ventilado	
Flujo de Aire	CFM	160	160	
Motor	Kw.	0,3 0,3		
Niveles de Gas	Kw./BTU	- 5,8 / 20.000		
Elemento Calefactor	Kw.	5,4 -		
Duracion de Progrma (predeterminado)	min.	50 50		
CONEXIONES				
Diametro de salida de Aire	mm	100		
Diametro de Escape de Aire	mm	100		
PROGRAMAS				
		Alta Temperatura	Alta Temperatura	
Lista de Progrmas		Media Temperatura	Media Temperatura	
		Baja Temperatura	Baja Temperatura	
		Sin Calor Sin Calor		
ACABADO				
Tambor		Acero Pintado	Acero Pintado	

Las dimensiones y pesos son aproximados. Diseño, características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos modelos pueden no estar disponibles para la venta en ciertos países. El nombre del modelo puede variar según el país. El tipo del gas dependerá del pais de destino.

MODELOS DISPONIBLES:

- Side By Side (No remontable) | Eléctrica y Gas Stack Lower (Remontable Abajo -) | Eléctrica Coin (No remontable) | Eléctrica